

Standard wykończenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w Słomowie

I. OTOCZENIE

dojścia piesze	<ul style="list-style-type: none"> • kostka brukowa
dojazdy	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzone
instalacja wod.-kan.	<ul style="list-style-type: none"> • instalacja do podlewania zieleni i utrzymania czystości
instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"> • ochrona odgromowa • oświetlenie zew. : od strony ogrodu przygotowane pod montaż lampy , nad drzwiami wejściowymi z lampą zew.

II. KONSTRUKCJA – ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

fundamenty	<ul style="list-style-type: none"> • łąwy żelbetowe
ściany i słupy konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> • słupy i rdzenie żelbetowe oraz ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6
ściany konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> • murowane z pustaków silikatowych • elewacja -, ocieplona styropianem gr.15cm tynk mineralny lub akrylowy malowany, alternatywnie gotowy barwiony w masie
ściany działowe	<ul style="list-style-type: none"> • murowane z bloczków z betonu komórkowego
stropy	<ul style="list-style-type: none"> • typu np. teriva Panel
dach	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja drewniana z elementami stalowymi ocieplona wełną mineralną gr. 22cm • pokrycie – blacha • odwodnienie – rynny i rury spustowe
okna	<ul style="list-style-type: none"> • PCV
drzwi i bramy	<ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzne - wzmocnione • do garażu brama segmentowa sterowana pilotem
balustrady okienne	<ul style="list-style-type: none"> • Szklane z elementami ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo
parapety	<ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzne – blacha ocynkowana powlekana
źródło ciepła	<ul style="list-style-type: none"> • zasilanie gazowe indywidualne

III. BUDYNEK - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

podłoga	<ul style="list-style-type: none"> • posadzka betonowa
ściany	<ul style="list-style-type: none"> • korytarz, kuchnia, pokoje : ściany w budynku – tynk gipsowy • łazienka - tynk gipsowy lub siatka + klej
sufit	<ul style="list-style-type: none"> • Parter - korytarz, kuchnia, pokoje - tynk gipsowy • Parter - łazienka, - tynk gipsowy • Piętro - korytarz, kuchnia, pokoje, łazienka – sufity podwieszane z płyt gk na ruszcie stalowym
schody wew.	<ul style="list-style-type: none"> • drewniane ażurowe z drewna np.: jesionowego

instalacja wod.-kan.	<ul style="list-style-type: none"> • lokalowa z tworzywa sztucznego • przygotowana pod indywidualne wodomierze zimnej wody • kanalizacja z rozprawieniem do sieci
instalacja C.O.	<ul style="list-style-type: none"> • grzejniki stalowe płytowe • łazienka - grzejnik drabinkowy • indywidualny piec dwufunkcyjny
instalacja wentylacji	<ul style="list-style-type: none"> • wentylacja grawitacyjna • w kuchni niezależny kanał do podłączenia okapu
instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – przewodowa • 3 - fazowa do kuchenki • oświetleniowa, gniazdka
instalacja niskoprądowa	<ul style="list-style-type: none"> • instalacja RTV • instalacja dzwonekowa
wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> • osprzęt elektryczny (gniazda, włączniki)